



| | | |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Driftsform: Alle besætninger | Udskrevet: 18.03.2024 | Seneste 12 mdr.: 01.03.2023 - 29.02.2024 |
| | Aktuel dato: 29.02.2024 | Forrige år: 01.03.2022 - 28.02.2023 |

Resultater fra tidligere perioder mv. kan ses [her](#)

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Køer med i Ydelseskollen

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---------|--------|--------|------|---------|---------|
| Køer pr. korace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 22.620 | 340.245 | 72.100 | 62.343 | 151 | 497.459 | 501.603 |
| | - heraf antal 1. kalvs (antal) | 7.779 | 112.863 | 25.770 | 20.768 | 38 | 167.218 | 171.803 |
| | Andel af aktuelle køer med i YKTR (%) | 92,4 | 92,3 | 97,2 | 83,5 | 57,2 | 91,8 | 91,4 |
| | Årskøer i alt seneste 12 mdr. (antal) | 23.262 | 342.487 | 71.623 | 63.065 | 158 | 500.596 | 501.148 |
| | - heraf antal i goldkobesætninger (antal) | 51 | 1.281 | 440 | 329 | 6 | 2.110 | 1.931 |

Resultater ved seneste ydelseskontrol pr. korace

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Pr. malkende ko: | EKM (kg) | 32,8 | 37,0 | 31,4 | 34,4 | | 35,7 | 35,5 |
| | Mælk (kg) | 29,7 | 35,6 | 23,6 | 32,0 | | 33,1 | 32,9 |
| | Fedtpct. (%) | 4,58 | 4,21 | 6,09 | 4,42 | | 4,44 | 4,46 |
| | Proteinpct. (%) | 3,81 | 3,60 | 4,40 | 3,69 | | 3,70 | 3,68 |
| | Celletal (antal/1000) | 257 | 195 | 188 | 223 | | 200 | 200 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. korace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Årsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.461 | 11.772 | 10.031 | 10.849 | | 11.346 | 11.145 |
| | Mælk (kg) | 9.623 | 11.447 | 7.607 | 10.206 | | 10.655 | 10.558 |
| | Fedtpct. (%) | 4,48 | 4,14 | 6,01 | 4,36 | | 4,37 | 4,33 |
| | Fedt (kg) | 431 | 473 | 457 | 445 | | 466 | 457 |
| | Proteinpct. (%) | 3,77 | 3,56 | 4,37 | 3,66 | | 3,67 | 3,62 |
| | Protein (kg) | 363 | 408 | 332 | 373 | | 391 | 382 |
| | Celletal (antal/1000) | 262 | 207 | 204 | 233 | | 212 | 217 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår, afg. køer (år) | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | | 3,0 | 3,0 |
| | Livsydelse i alt, afg. køer (kg EKM) | 30.555 | 35.001 | 29.799 | 30.220 | | 33.463 | 33.168 |
| | Alder levende køer (år) | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | | 4,1 | 4,1 |
| | Malkeår, levende køer (år) | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | | 2,1 | 2,1 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,2 | 24,7 | 23,8 | 24,9 | | 24,6 | 24,6 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 385 | 392 | 395 | 390 | | 392 | 391 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | | 1,05 | 1,06 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 19,7 | 15,7 | 46,9 | 11,9 | | 19,8 | 18,1 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 9,9 | 5,8 | 24,5 | 11,6 | | 9,3 | 8,4 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 45,7 | 41,5 | 49,7 | 56,3 | | 44,6 | 41,8 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 2,5 | 3,4 | 3,2 | 7,8 | | 3,9 | 4,3 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|------|------|--|------|------|
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 3,7 | 5,2 | 5,5 | 4,7 | | 5,1 | 5,2 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 5,0 | 5,7 | 7,8 | 6,4 | | 6,1 | 6,3 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 4,5 | 4,7 | 5,7 | 4,7 | | 4,8 | 5,0 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 27,9 | 19,6 | 20,9 | 23,1 | | 20,6 | 21,0 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | | 0,18 | 0,18 |
| | Sygdomstilfælde i alt pr. årsko (antal) | 0,59 | 0,71 | 0,80 | 0,70 | | 0,71 | 0,72 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,77 | 2,85 | 2,21 | 3,18 | | 2,86 | 2,87 |
| | Slagtevægt (kg) | 322 | 326 | 203 | 313 | | 308 | 305 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 283 | 282 | 286 | 277 | | 282 | 281 |

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Besætninger med i Ydelseskontrollen

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|
| Besætninger: | Aktuelt antal YKTR-besætninger (antal) | 54 | 807 | 224 | 16 | 828 | 1.929 | 2.015 |
| | - heraf med A-kontrol (antal) | 6 | 79 | 35 | | 118 | 238 | 243 |
| | - heraf med 6 kontrolleringer pr. år (antal) | 3 | 88 | 14 | 2 | 100 | 207 | 224 |
| | - heraf med 3 malkninger pr. dag (antal) | 4 | 82 | 12 | 1 | 84 | 183 | 194 |
| | - heraf med AMS (antal) | 18 | 308 | 73 | 9 | 236 | 644 | 597 |
| | - heraf nye seneste 12 mdr. (antal) | | 5 | 3 | | 18 | 26 | 16 |
| Køer pr. besætningsrace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 8.565 | 192.449 | 54.302 | 4.425 | 237.718 | 497.459 | 501.603 |
| | Aktuelt antal køer pr. besætning (antal) | 158,6 | 238,5 | 242,4 | 276,6 | 287,1 | 257,9 | 248,9 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. besætningsrace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.655 | 12.020 | 10.242 | 10.373 | 10.646 | 11.346 | 11.145 |
| | Mælk (kg) | 9.791 | 11.694 | 7.759 | 9.503 | 10.106 | 10.655 | 10.558 |
| | Fedt pct. (%) | 4,49 | 4,13 | 6,01 | 4,54 | 4,30 | 4,37 | 4,33 |
| | Fedt (kg) | 439 | 483 | 467 | 431 | 434 | 466 | 457 |
| | Protein pct. (%) | 3,78 | 3,56 | 4,37 | 3,75 | 3,63 | 3,67 | 3,62 |
| | Protein (kg) | 370 | 417 | 339 | 356 | 367 | 391 | 382 |
| | Celletal (antal/1000) | 269 | 199 | 207 | 271 | 222 | 212 | 217 |
| | Leverings pct. (%) | 96,1 | 96,6 | 95,5 | 94,2 | 97,4 | 96,9 | 96,6 |
| | Forskel fedt pct. (YKTR minus mejeri) | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| Årsleverance pr. ko, mejeri: | EKM (kg) | 10.322 | 11.728 | 9.924 | 9.869 | 10.903 | 11.098 | 10.860 |
| | Fedt pct. (%) | 4,54 | 4,17 | 6,07 | 4,59 | 4,32 | 4,40 | 4,34 |
| | Protein pct. (%) | 3,78 | 3,57 | 4,35 | 3,73 | 3,64 | 3,67 | 3,63 |
| | Celletal (antal/1000) | 223 | 171 | 178 | 221 | 190 | 182 | 182 |
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår pr. ko, afg. køer (år) | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| | Livsydelse i alt pr. ko, afg. køer (kg EKM) | 32.751 | 35.853 | 31.494 | 32.056 | 32.036 | 33.463 | 33.168 |
| | Alder levende køer (år) | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| | Malkeår pr. ko, levende køer (år) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,1 | 24,6 | 23,7 | 25,8 | 24,8 | 24,6 | 24,6 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 387 | 391 | 396 | 393 | 392 | 392 | 391 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 19,9 | 14,8 | 45,9 | 24,5 | 18,0 | 19,8 | 18,1 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 8,3 | 6,4 | 26,9 | 24,3 | 7,4 | 9,3 | 8,4 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 44,6 | 42,9 | 51,1 | 55,7 | 44,4 | 44,6 | 41,8 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 8,3 | 5,9 | 3,9 | 4,3 |
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 5,2 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 4,8 | 5,6 | 7,8 | 5,0 | 6,2 | 6,1 | 6,3 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 5,0 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 28,9 | 18,9 | 21,5 | 26,7 | 21,3 | 20,6 | 21,0 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,20 | 0,17 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| | Sygdomstifælde i alt pr. årsko (antal) | 0,57 | 0,72 | 0,82 | 0,61 | 0,69 | 0,71 | 0,72 |
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,88 | 2,85 | 2,23 | 3,34 | 2,94 | 2,86 | 2,87 |
| | Slagtevægt (kg) | 331 | 328 | 204 | 312 | 313 | 308 | 305 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 301 | 277 | 290 | 313 | 283 | 282 | 281 |
| Registrering: | Kælvningsforløb/kalvestørrelse (%) | 93 | 88 | 94 | 81 | 91 | 90 | 91 |
| | Golddato (%) | 84 | 91 | 91 | 94 | 91 | 91 | 89 |
| | Slagtinger med afgangsårsag (%) | 73 | 71 | 77 | 76 | 65 | 69 | 68 |
| | Dage fra kontrol til kørsel (seneste måned) | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Driftsform: Konventionelle besætninger | Udskrevet: 18.03.2024 | Seneste 12 mdr.: 01.03.2023 - 29.02.2024 |
| | Aktuel dato: 29.02.2024 | Forrige år: 01.03.2022 - 28.02.2023 |

Resultater fra tidligere perioder mv. kan ses [her](#)

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Køer med i Ydelseskrollen

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---------|--------|--------|------|---------|---------|
| Køer pr. korace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 20.393 | 298.655 | 62.898 | 48.212 | 122 | 430.280 | 428.470 |
| | - heraf antal 1. kalvs (antal) | 6.978 | 99.747 | 22.577 | 16.501 | 31 | 145.834 | 147.748 |
| | Andel af aktuelle køer med i YKTR (%) | 93,4 | 91,8 | 97,2 | 81,7 | 68,3 | 91,3 | 90,7 |
| | Årskøer i alt seneste 12 mdr. (antal) | 20.877 | 298.917 | 62.363 | 47.810 | 116 | 430.083 | 426.932 |
| | - heraf antal i goldkobesætninger (antal) | 48 | 1.248 | 440 | 306 | 6 | 2.050 | 1.874 |

Resultater ved seneste ydelseskontrol pr. korace

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Pr. malkende ko: | EKM (kg) | 33,0 | 37,4 | 31,8 | 35,1 | | 36,1 | 35,9 |
| | Mælk (kg) | 29,9 | 35,9 | 23,9 | 32,7 | | 33,5 | 33,3 |
| | Fedtpct. (%) | 4,58 | 4,20 | 6,11 | 4,41 | | 4,43 | 4,45 |
| | Proteinpct. (%) | 3,82 | 3,60 | 4,41 | 3,71 | | 3,71 | 3,69 |
| | Celletal (antal/1000) | 256 | 192 | 187 | 217 | | 197 | 197 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. korace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Årsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.536 | 11.894 | 10.180 | 11.104 | | 11.491 | 11.301 |
| | Mælk (kg) | 9.679 | 11.571 | 7.698 | 10.448 | | 10.791 | 10.701 |
| | Fedtpct. (%) | 4,49 | 4,13 | 6,03 | 4,35 | | 4,36 | 4,32 |
| | Fedt (kg) | 435 | 478 | 464 | 454 | | 471 | 463 |
| | Proteinpct. (%) | 3,78 | 3,57 | 4,38 | 3,67 | | 3,67 | 3,63 |
| | Protein (kg) | 366 | 413 | 337 | 384 | | 396 | 388 |
| | Celletal (antal/1000) | 260 | 204 | 201 | 224 | | 208 | 214 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår, afg. køer (år) | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | | 3,0 | 3,0 |
| | Livsydelse i alt, afg. køer (kg EKM) | 30.557 | 35.086 | 29.858 | 30.319 | | 33.580 | 33.340 |
| | Alder levende køer (år) | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | | 4,1 | 4,1 |
| | Malkeår, levende køer (år) | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,1 | 24,6 | 23,7 | 24,7 | | 24,5 | 24,5 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 384 | 391 | 395 | 388 | | 391 | 390 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | | 1,06 | 1,06 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 19,0 | 14,7 | 46,8 | 10,8 | | 19,0 | 17,5 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 9,6 | 5,8 | 25,6 | 10,8 | | 9,2 | 8,5 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 44,9 | 40,9 | 49,8 | 54,2 | | 43,7 | 41,2 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 2,1 | 3,2 | 3,3 | 7,1 | | 3,6 | 3,8 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|------|------|--|------|------|
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 3,8 | 5,4 | 5,7 | 5,2 | | 5,3 | 5,4 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 5,0 | 5,8 | 7,7 | 6,6 | | 6,1 | 6,4 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 4,6 | 4,8 | 5,9 | 4,8 | | 4,9 | 5,0 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 28,0 | 19,4 | 20,6 | 22,3 | | 20,3 | 20,7 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,19 | 0,18 | 0,22 | 0,20 | | 0,19 | 0,19 |
| | Sygdomstilfælde i alt pr. årsko (antal) | 0,61 | 0,75 | 0,87 | 0,78 | | 0,76 | 0,78 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,78 | 2,87 | 2,22 | 3,21 | | 2,88 | 2,88 |
| | Slagtevægt (kg) | 323 | 328 | 203 | 315 | | 309 | 307 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 284 | 280 | 283 | 277 | | 281 | 280 |

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Besætninger med i Ydelseskontrollen

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|
| Besætninger: | Aktuelt antal YKTR-besætninger (antal) | 48 | 707 | 184 | 8 | 665 | 1.612 | 1.669 |
| | - heraf med A-kontrol (antal) | 5 | 72 | 31 | | 102 | 210 | 211 |
| | - heraf med 6 kontrolleringer pr. år (antal) | 3 | 78 | 11 | 1 | 81 | 174 | 185 |
| | - heraf med 3 malkninger pr. dag (antal) | 3 | 72 | 11 | 1 | 68 | 155 | 163 |
| | - heraf med AMS (antal) | 15 | 270 | 58 | 5 | 182 | 530 | 488 |
| | - heraf nye seneste 12 mdr. (antal) | | 5 | 3 | | 15 | 23 | 11 |
| Køer pr. besætningsrace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 7.645 | 172.847 | 47.191 | 2.727 | 199.870 | 430.280 | 428.470 |
| | Aktuelt antal køer pr. besætning (antal) | 159,3 | 244,5 | 256,5 | 340,9 | 300,6 | 266,9 | 256,7 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. besætningsrace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.731 | 12.136 | 10.377 | 11.204 | 10.599 | 11.491 | 11.301 |
| | Mælk (kg) | 9.848 | 11.809 | 7.837 | 10.245 | 10.060 | 10.791 | 10.701 |
| | Fedt pct. (%) | 4,50 | 4,13 | 6,04 | 4,53 | 4,29 | 4,36 | 4,32 |
| | Fedt (kg) | 443 | 487 | 473 | 464 | 432 | 471 | 463 |
| | Protein pct. (%) | 3,79 | 3,57 | 4,39 | 3,79 | 3,64 | 3,67 | 3,63 |
| | Protein (kg) | 373 | 421 | 344 | 388 | 366 | 396 | 388 |
| | Celletal (antal/1000) | 266 | 197 | 204 | 260 | 217 | 208 | 214 |
| | Leverings pct. (%) | 96,5 | 96,8 | 95,6 | 95,6 | 97,7 | 97,1 | 96,9 |
| | Forskel fedt pct. (YKTR minus mejeri) | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| Årsleverance pr. ko, mejeri: | EKM (kg) | 10.442 | 11.844 | 10.080 | 10.848 | 11.092 | 11.272 | 11.044 |
| | Fedt pct. (%) | 4,55 | 4,16 | 6,09 | 4,59 | 4,32 | 4,40 | 4,34 |
| | Protein pct. (%) | 3,79 | 3,57 | 4,36 | 3,78 | 3,66 | 3,68 | 3,64 |
| | Celletal (antal/1000) | 220 | 170 | 177 | 221 | 190 | 181 | 181 |
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår pr. ko, afg. køer (år) | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| | Livsydelse i alt pr. ko, afg. køer (kg EKM) | 32.338 | 36.050 | 31.453 | 31.651 | 32.043 | 33.580 | 33.340 |
| | Alder levende køer (år) | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| | Malkeår pr. ko, levende køer (år) | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,1 | 24,5 | 23,6 | 25,3 | 24,7 | 24,5 | 24,5 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 384 | 391 | 395 | 383 | 390 | 391 | 390 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 18,7 | 14,5 | 46,2 | 26,5 | 16,6 | 19,0 | 17,5 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 8,4 | 6,3 | 28,4 | 27,3 | 7,2 | 9,2 | 8,5 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 43,5 | 42,3 | 50,9 | 54,2 | 43,1 | 43,7 | 41,2 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 6,7 | 5,4 | 3,6 | 3,8 |
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 3,6 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 5,5 | 5,3 | 5,4 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 4,9 | 5,6 | 7,7 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,4 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 6,4 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 28,6 | 18,8 | 21,2 | 25,9 | 21,0 | 20,3 | 20,7 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,22 | 0,18 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| | Sygdomstifælde i alt pr. årsko (antal) | 0,61 | 0,76 | 0,89 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,78 |
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,89 | 2,88 | 2,24 | 3,42 | 2,95 | 2,88 | 2,88 |
| | Slagtevægt (kg) | 332 | 330 | 203 | 317 | 314 | 309 | 307 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 299 | 276 | 287 | 306 | 282 | 281 | 280 |
| Registrering: | Kælvningsforløb/kalvestørrelse (%) | 92 | 88 | 94 | 70 | 91 | 90 | 91 |
| | Golddato (%) | 83 | 92 | 93 | 99 | 92 | 92 | 91 |
| | Slagtinger med afgangsårsag (%) | 73 | 71 | 76 | 82 | 65 | 69 | 69 |
| | Dage fra kontrol til kørsel (seneste måned) | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|
| Driftsform: Økologiske besætninger | Udskrevet: 18.03.2024 | Seneste 12 mdr.: 01.03.2023 - 29.02.2024 |
| | Aktuel dato: 29.02.2024 | Forrige år: 01.03.2022 - 28.02.2023 |

Resultater fra tidligere perioder mv. kan ses [her](#)

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Køer med i Ydelseskrollen

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|--------|-------|--------|------|--------|--------|
| Køer pr. korace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 2.227 | 41.590 | 9.202 | 14.131 | 29 | 67.179 | 73.133 |
| | - heraf antal 1. kalvs (antal) | 801 | 13.119 | 3.193 | 4.267 | 7 | 21.387 | 24.058 |
| | Andel af aktuelle køer med i YKTR (%) | 84,7 | 96,7 | 97,0 | 90,8 | 34,9 | 95,0 | 95,3 |
| | Årskøer i alt seneste 12 mdr. (antal) | 2.385 | 43.570 | 9.260 | 15.255 | 43 | 70.513 | 74.216 |
| | - heraf antal i goldkobesætninger (antal) | 2 | 33 | 0 | 22 | 0 | 59 | 56 |

Resultater ved seneste ydelseskontrol pr. korace

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Pr. malkende ko: | EKM (kg) | 30,8 | 34,7 | 28,4 | 31,9 | | 33,1 | 32,9 |
| | Mælk (kg) | 28,4 | 33,1 | 21,6 | 29,8 | | 30,6 | 30,5 |
| | Fedtpct. (%) | 4,51 | 4,30 | 6,01 | 4,46 | | 4,51 | 4,52 |
| | Proteinpct. (%) | 3,70 | 3,55 | 4,32 | 3,62 | | 3,64 | 3,61 |
| | Celletal (antal/1000) | 266 | 218 | 191 | 245 | | 222 | 223 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. korace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|--------|--|--------|--------|
| Årsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 9.738 | 10.903 | 9.016 | 10.002 | | 10.417 | 10.246 |
| | Mælk (kg) | 9.083 | 10.564 | 6.989 | 9.402 | | 9.784 | 9.738 |
| | Fedtpct. (%) | 4,42 | 4,19 | 5,84 | 4,40 | | 4,40 | 4,34 |
| | Fedt (kg) | 402 | 443 | 408 | 413 | | 430 | 422 |
| | Proteinpct. (%) | 3,68 | 3,52 | 4,27 | 3,61 | | 3,62 | 3,55 |
| | Protein (kg) | 334 | 372 | 298 | 339 | | 354 | 346 |
| | Celletal (antal/1000) | 275 | 233 | 220 | 265 | | 240 | 241 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår, afg. køer (år) | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | | 3,2 | 3,2 |
| | Livsydelse i alt, afg. køer (kg EKM) | 30.529 | 34.347 | 29.306 | 29.859 | | 32.648 | 32.083 |
| | Alder levende køer (år) | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | | 4,4 | 4,3 |
| | Malkeår, levende køer (år) | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | | 2,2 | 2,2 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,8 | 25,7 | 24,6 | 25,6 | | 25,5 | 25,5 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 396 | 399 | 399 | 395 | | 398 | 398 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | | 1,02 | 1,03 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 26,0 | 23,1 | 47,6 | 15,7 | | 25,1 | 22,4 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 12,6 | 5,8 | 17,3 | 14,4 | | 9,4 | 7,7 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 53,3 | 46,5 | 49,3 | 63,7 | | 50,6 | 45,8 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 6,2 | 5,0 | 2,5 | 10,5 | | 5,9 | 7,2 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|------|------|--|------|------|
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 2,5 | 3,9 | 4,2 | 3,3 | | 3,8 | 3,8 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 5,6 | 5,5 | 8,2 | 5,8 | | 5,9 | 6,2 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 4,3 | | 4,3 | 4,6 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 27,1 | 21,2 | 22,8 | 25,7 | | 22,6 | 23,0 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | | 0,11 | 0,12 |
| | Sygdomstilfælde i alt pr. årsko (antal) | 0,33 | 0,42 | 0,33 | 0,44 | | 0,41 | 0,40 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|--|------|------|
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,63 | 2,68 | 2,15 | 3,10 | | 2,75 | 2,79 |
| | Slagtevægt (kg) | 314 | 314 | 202 | 307 | | 300 | 298 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 272 | 291 | 311 | 278 | | 290 | 288 |

| RDM | HOL | JER | KRY | BLA | Alle | Forr. år |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------|

Besætninger med i Ydelseskontrollen

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Besætninger: | Aktuelt antal YKTR-besætninger (antal) | 6 | 100 | 40 | 8 | 163 | 317 | 346 |
| | - heraf med A-kontrol (antal) | 1 | 7 | 4 | | 16 | 28 | 32 |
| | - heraf med 6 kontrolleringer pr. år (antal) | | 10 | 3 | 1 | 19 | 33 | 39 |
| | - heraf med 3 malkninger pr. dag (antal) | 1 | 10 | 1 | | 16 | 28 | 31 |
| | - heraf med AMS (antal) | 3 | 38 | 15 | 4 | 54 | 114 | 109 |
| | - heraf nye seneste 12 mdr. (antal) | | | | | 3 | 3 | 5 |
| Køer pr. besætningsrace: | Aktuelt antal køer i alt (antal) | 920 | 19.602 | 7.111 | 1.698 | 37.848 | 67.179 | 73.133 |
| | Aktuelt antal køer pr. besætning (antal) | 153,3 | 196,0 | 177,8 | 212,3 | 232,2 | 211,9 | 211,4 |

Resultater seneste 12 mdr. pr. besætningsrace

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arsydelse pr. ko, ydelseskontrol: | EKM (kg) | 10.006 | 10.999 | 9.339 | 9.043 | 10.396 | 10.417 | 10.246 |
| | Mælk (kg) | 9.313 | 10.679 | 7.236 | 8.316 | 9.879 | 9.784 | 9.738 |
| | Fedt pct. (%) | 4,42 | 4,18 | 5,84 | 4,55 | 4,32 | 4,40 | 4,34 |
| | Fedt (kg) | 412 | 446 | 422 | 379 | 427 | 430 | 422 |
| | Protein pct. (%) | 3,71 | 3,51 | 4,27 | 3,67 | 3,58 | 3,62 | 3,55 |
| | Protein (kg) | 345 | 375 | 309 | 305 | 354 | 354 | 346 |
| | Celletal (antal/1000) | 301 | 222 | 227 | 292 | 248 | 240 | 241 |
| | Leverings pct. (%) | 92,8 | 95,3 | 94,4 | 91,4 | 95,8 | 95,4 | 94,3 |
| | Forskel fedt pct. (YKTR minus mejeri) | -0,02 | -0,07 | -0,08 | -0,05 | -0,02 | -0,04 | -0,03 |
| Årsleverance pr. ko, mejeri: | EKM (kg) | 9.295 | 10.624 | 8.856 | 8.298 | 9.994 | 10.006 | 9.763 |
| | Fedt pct. (%) | 4,44 | 4,25 | 5,91 | 4,60 | 4,34 | 4,44 | 4,36 |
| | Protein pct. (%) | 3,68 | 3,50 | 4,23 | 3,63 | 3,58 | 3,61 | 3,55 |
| | Celletal (antal/1000) | 255 | 178 | 186 | 221 | 195 | 190 | 190 |
| Holdbarhed og livsydelse: | Malkeår pr. ko, afg. køer (år) | 3,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| | Livsydelse i alt pr. ko, afg. køer (kg EKM) | 37.061 | 33.972 | 31.845 | 33.015 | 32.000 | 32.648 | 32.083 |
| | Alder levende køer (år) | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
| | Malkeår pr. ko, levende køer (år) | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Reproduktion, køer: | Alder 1. kælvning (mdr.) | 25,8 | 25,8 | 24,6 | 27,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| | Kælvningsinterval (dage) | 413 | 395 | 400 | 407 | 398 | 398 | 398 |
| | Kælvninger pr. årsko (antal) | 0,97 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| | Andel kønssorteret ks k sæd (%) | 31,2 | 17,3 | 44,1 | 20,8 | 25,6 | 25,1 | 22,4 |
| | Andel kønssorteret ks t sæd (%) | 7,7 | 6,9 | 16,7 | 18,7 | 8,9 | 9,4 | 7,7 |
| | Andel kødkvægsæd i alt (%) | 54,3 | 48,4 | 52,5 | 58,5 | 51,1 | 50,6 | 45,8 |
| | Andel kælvninger med ikke stb.tyr (%) | 3,1 | 2,3 | 2,6 | 11,0 | 8,3 | 5,9 | 7,2 |
| Sundhed, køer: | Døde køer (%) | 2,7 | 3,7 | 4,0 | 2,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| | Dødfødte kalve, 1. kalvs (%) | 3,9 | 4,9 | 8,5 | 2,8 | 6,2 | 5,9 | 6,2 |
| | Dødfødte kalve, øvr. kalvs (%) | 5,0 | 3,7 | 4,7 | 3,6 | 4,5 | 4,3 | 4,6 |
| | Andel med yverinfektion (%) | 31,4 | 20,2 | 24,0 | 28,2 | 23,1 | 22,6 | 23,0 |
| | Yverlidelser pr. årsko (antal) | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| | Sygdomstifælde i alt pr. årsko (antal) | 0,24 | 0,37 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,41 | 0,40 |
| Kødproduktion, køer: | Slagteform (klassificering) | 3,80 | 2,62 | 2,20 | 3,14 | 2,85 | 2,75 | 2,79 |
| | Slagtevægt (kg) | 327 | 311 | 206 | 299 | 306 | 300 | 298 |
| | Slagtet, dage efter kælvning (dage) | 320 | 285 | 321 | 328 | 286 | 290 | 288 |
| Registrering: | Kælvningsforløb/kalvestørrelse (%) | 100 | 91 | 96 | 100 | 93 | 93 | 94 |
| | Golddato (%) | 97 | 81 | 84 | 86 | 85 | 84 | 82 |
| | Slagtinger med afgangsårsag (%) | 80 | 65 | 81 | 62 | 64 | 66 | 63 |
| | Dage fra kontrol til kørsel (seneste måned) | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,3 |